



Comienza una nueva era.

VARTA® Powersports



DAISA
www.daisabaterias.es

POTENCIA ADECUADA EN TODO MOMENTO

VARTA® POWERSPORTS

Powersports cubre una enorme variedad de vehículos, como motocicletas, quads, motos acuáticas, vehículos todoterreno, biplazas side-by-side, ciclomotores, motos de nieve e incluso cortacéspedes con asiento. Con más de 65 productos diferentes a su disposición, seguro que encuentra una batería VARTA Powersports a medida para cualquiera de estas aplicaciones de dos o de cuatro ruedas. Sea cual sea su selección, no hay duda de que le ofrecerá una larga vida útil, una fiabilidad absoluta y un extraordinario rendimiento.

- Ofrece la máxima potencia incluso en condiciones extremas.
- Potencia de arranque fiable sean cuales sean las condiciones meteorológicas.
- Construcción robusta para soportar las vibraciones, ya sea por senderos, en la nieve o sobre las olas.

GARANTÍA
6 MESES

POWERSPORTS	SAP	ETN	CÓDIGO JIS	REF	Voltios	Capac. en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Piezas por caja	Polos conexión	Esquema
								Largo	Ancho	Alto			

VARTA POWERSPORTS GEL (... .. A51 2)



549686	519 901 017	-	51901	12 V	19 Ah	170 A	186	82	173	1	Y10	0
--------	-------------	---	-------	------	-------	-------	-----	----	-----	---	-----	---

VARTA POWERSPORTS AGM (... .. A51 4)



549618	503 014 003	YT4L-4 / YT4L-BS	50314	12 V	3 Ah	40 A	114	71	86	6	Y5	0
549620	503 903 004	YTR4A-BS	50303	12 V	2,3 Ah	30 A	114	49	86	6	Y12	4
549623	504 012 003	YTX5L-4 / YTX5L-BS	50412	12 V	4 Ah	80 A	114	71	106	6	Y5	0
549628	506 014 005	YTX7L-4 / YTX7L-BS	50614	12 V	6 Ah	100 A	114	71	131	6	Y5	0
549629	506 015 005	YTX7A-4 / YTX7A-BS	50615	12 V	6 Ah	105 A	151	88	94	6	Y5	1
549633	507 901 012	YT7B-4 / YT7B-BS	50701	12 V	7 Ah	120 A	150	66	94	6	Y11	1
549634	507 902 011	TTZ7S-4 / TTZ7S-BS	50702	12 V	5 Ah	120 A	113	70	105	6	Y5	0
549635	508 012 008	YTX9-4 / YTX9-BS	50812	12 V	8 Ah	135 A	152	88	106	6	Y5	1
549637	508 901 015	TTZ10S-4 / TTZ10S-BS	50801	12 V	8 Ah	150 A	150	87	93	6	Y11	1
549643	509 901 020	TTZ12S-4 / TTZ12S-BS	50901	12 V	9 Ah	200 A	150	87	110	4	Y11	1
549644	509 902 008	YT9B-4 / YT9B-BS	50902	12 V	8 Ah	115 A	149	70	105	6	Y11	1
549645	510 012 009	YTX12-4 / YTX12-BS	51012	12 V	10 Ah	150 A	152	88	131	4	Y5	1
549650	511 901 014	YT12A-4 / YT12A-BS	51101	12 V	11 Ah	160 A	150	88	105	4	Y5	1
549651	511 902 023	TTZ14S-4 / TTZ14S-BS	51102	12 V	11 Ah	230 A	150	87	110	4	Y11	1
549655	512 014 010	YTX14-4 / YTX14-BS	51214	12 V	12 Ah	200 A	152	88	147	4	Y5	1
549657	512 901 019	YT12B-4 / YT12B-BS	51201	12 V	12 Ah	215 A	151	70	131	4	Y11	1
549658	512 903 013	YT14B-4 / YT14B-BS	51203	12 V	12 Ah	190 A	152	70	150	4	Y11	1
549667	514 901 022	YTX16-4-1 / YTX16-BS-1	51401	12 V	14 Ah	210 A	150	87	161	4	Y1	1
549668	514 902 022	YTX16-4 / YTX16-BS	51402	12 V	14 Ah	210 A	150	87	161	4	Y4	1
549676	518 901 026	YTX20L-4 / YTX20L-BS	51801	12 V	18 Ah	250 A	177	88	156	4	Y4	0
549677	518 902 026	YTX20-4 / YTX20-BS	51802	12 V	18 Ah	250 A	177	88	156	4	Y4	1


POWERSPORTS	SAP	ETN	CÓDIGO JIS	REF	Volios	Capac. en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Piezas por caja	Polos conexión	Esquema
								Largo	Ancho	Alto			
VARTA POWERSPORTS FRESHPACK (... .. A51 4)													
	586184	004 014 001	6N4-2A-2 / 6N4-2A-4 6N4-2A-7 / 6N4A-2A-4	00414	6 V	4 Ah	10 A	71**	71	96	4	K30	0
	549608	006 012 003	6N6-3B-1	00612	6 V	6 Ah	30 A	100**	57	110	4	Y6	0
	586185	008 011 004	B49-6	00811	6 V	8 Ah	40 A	91	83	161	4	Y6	1
	558130	012 014 008	6N11A-3A	01214	6 V	11 Ah	80 A	122**	61	135	4	Y6	7
	558132	503 012 001	YB3L-A	50312	12 V	3 Ah	30 A	100**	58	112	4	Y6	0
	558134	503 013 001	YB3L-B	50313	12 V	3 Ah	30 A	100**	58	112	4	Y6	0
	549622	504 011 002	YB4L-B	50411	12 V	4 Ah	50 A	121**	71	93	4	Y5	0
	558136	505 012 003	12N5-3B / YB5L-B	50512	12 V	5 Ah	60 A	121**	61	131	4	Y6	0
	558138	506 011 004	12N5.5-3B	50611	12 V	5,5 Ah	55 A	136**	61	131	4	Y6	0
	586189	506 012 004	12N5.5A-3B	50612	12 V	5,5 Ah	58 A	103	90	114	4	Y6	0
	558140	507 012 004	12N7-3B / YB7L - B	50712	12 V	7 Ah	74 A	136**	76	134	4	Y6	0
	586220	507 013 004	12N7-4A	50713	12 V	7 Ah	74 A	136	75	133	4	Y6	1
	549632	507 101 008	GM7CZ-3D / YB7C - A	507101	12 V	8 Ah	110 A	132	92	116	4	Y3	0
	558142	508 013 008	YB7-A	50813	12 V	8 Ah	110 A	137**	76	134	4	Y6	1
	549640	509 014 008	12N9-4B-1 / YB9-B	50914	12 V	9 Ah	85 A	136**	76	139	4	Y6	1
	558144	509 015 008	12N9-3B / YB9L-B	50915	12 V	9 Ah	85 A	136**	76	140	4	Y6	0
	549642	509 016 008	YB9L-A2	50916	12 V	9 Ah	130 A	135**	75	139	4	Y2	0
	558146	511 012 009	12N10-3A / 12N10-3A-1 12N10-3A-2 / YB10L-A2	51112	12 V	11 Ah	150 A	136**	91	146	4	Y8	0
	558148	511 013 009	12N10-3B / YB10L-B / YB10L-B2	51113	12 V	11 Ah	150 A	136**	91	146	4	Y8	0
	558150	512 011 012	12N12A-4A1 / YB12A-A	51211	12 V	12 Ah	160 A	136**	82	161	4	Y6	1
	558152	512 013 012	YB12AL-A / YB12AL-A2	51213	12 V	12 Ah	160 A	136**	82	161	4	Y6	0
	549656	512 015 012	YB12A-B	51215	12 V	12 Ah	160 A	136**	82	162	4	Y6	1
	549662	514 011 014	12N14-3A / YB14L-A2	51411	12 V	14 Ah	190 A	136**	91	166	4	Y8	0
	558154	514 012 014	YB14-A2	51412	12 V	14 Ah	190 A	136**	91	166	2	Y8	1
	558156	514 013 014	YB14L-B2	51413	12 V	14 Ah	190 A	136**	91	166	2	Y8	0
	586222	514 014 014	YB14-B2	51414	12 V	14 Ah	190 A	134	89	166	2	Y8	1
	586223	514 401 019	YB14A-A2	514401	12 V	14 Ah	190 A	135	90	177	2	Y8	0
	558158	516 015 016	YB16B-A / YB16B-A1	51615	12 V	16 Ah	200 A	158	89	162	2	Y4	1
	558160	516 016 012	YB16AL-A2	51616	12 V	16 Ah	180 A	205**	72	164	2	Y2	0
	558162	518 014 015	51814	51814	12 V	18 Ah*	100 A	186**	82	171	2	Y10	0
	558164	518 015 018	YB18L-A	51815	12 V	18 Ah	200 A	181**	90	160	2	Y7	0
	558166	519 011 019	YB16L-B	51911	12 V	19 Ah	240 A	176**	101	156	2	Y6	0
	558168	519 012 019	YB16-B	51912	12 V	19 Ah	240 A	176**	101	156	2	Y6	1
	549684	519 013 017	51913	51913	12 V	19 Ah*	100 A	186**	82	171	2	Y10	0
	558170	519 014 018	YB16CL-B	51914	12 V	19 Ah	240 A	176	101	176	3	Y5	0
	558172	520 012 020	Y50-N18L-A / Y50N 18L-A2	52012	12 V	20 Ah	260 A	207**	92	164	3	Y7	0
	586227	520 016 020	SY50-N18L-AT	52016	12 V	20 Ah	260 A	205	90	162	3	Y7	0
	613803*	524 100 020	12N24-3	52400	12 V	24 Ah	200 A	186	125	178	2	Y3	0
	558174	524 101 020	12N24-4	52401	12 V	24 Ah	200 A	186	125	178	2	Y3	1
	558175	525 015 022	52515 / Y60-N24L-A	52515	12 V	25 Ah	300 A	186**	130	171	2	Y10	0
	549696	530 030 030	53030	53030	12 V	30 Ah*	180 A	186**	130	171	2	Y10	0
	549698*	530 034 030	549698	53034	12 V	30 Ah	300 A	168	130	171	1	Y5	0
	586228	530 400 030	YB30L-B	53000	12 V	30 Ah	300 A	168	132	176	2	Y4	0
VARTA POWERSPORTS GARDENING (... .. A51 2)													
	593735	522 450 034	U1(9)	-	12 V	22 Ah	340 A	196	132	183	1	Y14	1
	593738	522 451 034	U1R(9)	-	12 V	22 Ah	340 A	196	132	183	1	Y14	0

Nueva introducción en gama. Consultar disponibilidad. Ah (Capacidad 20 h).


(**)Baterías con desgasificación central a través de la tapa.

ACLARACIONES TÉCNICAS / TIPOS DE ADAPTADOR

ESQUEMA 6 V




ESQUEMA 12 V



ESQUEMA 8 V




TIPOS DE POLO



VARTA POWERSPORTS / POLOS DE CONEXIÓN

POLO TERMINAL	FRENTE	LATERAL	SUPERIOR
Y1			
Y2			
Y3			
Y4			
Y5			
Y6			
Y7			
Y8			
Y9			
Y10			
Y11			
Y12			
Y13			
Y14			



GARANTÍA DEL FABRICANTE EN CASO DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Producto: Acumuladores eléctricos para vehículos. Derechos del consumidor: Reparación o sustitución de los acumuladores. Plazo de duración de la garantía desde la entrega de las baterías: 24 meses para los acumuladores VARTA Silver Dynamic AGM, Blue Dynamic EFB, Silver Dynamic, Blue Dynamic y Black Dynamic. Para los acumuladores VARTA Promotive 12 meses, 6 meses para los acumuladores de moto y VARTA Professional. Una aplicación inadecuada anula el derecho a la garantía. Alcance territorial: España y Portugal.

GARANTÍA DEL VENDEDOR DEL PRODUCTO

La dará el vendedor de los acumuladores en caso de conformidad con el producto vendido, con el contrato de compraventa o en caso de incorrecta instalación del acumulador en el vehículo. En los precios indicados no está incluido el IVA. Esta tarifa anula las anteriores. Los precios indicados en la presente lista son exclusivamente precios de base de venta.

SU DISTRIBUIDOR:



CALL CENTER

Zona Centro: Telf.: 91 779 15 05 Fax: 91 380 86 19 varta080@daisa.es
Zona Norte: Telf.: 93 387 83 58 Fax: 93 383 57 80 varta090@daisa.es

Zona Sur: Telf.: 96 317 18 19 Fax: 96 185 93 14 varta030@daisa.es
Zona Canarias, Ceuta y Melilla: Telf.: 96 317 18 19 Fax: 96 185 93 14 varta030@daisa.es